


Ficha técnica

Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LEDBOX®

Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para luminarias LED, proporciona una gran economía y eficiencia. Con regulación de intensidad tipo TRIAC.



ESPECIFICACIONES

Potencia	40W
Alimentación	CC
Entrada	AC200-240V
Salida	DC30-42V, 900mA
Amperios (mA)	900mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP40

Referencia

LD1051195

Dimensiones del producto

47x140x30mm

Dimensiones del packaging

5x12x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE
TUV

DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para luminarias LED, proporciona una gran

economía y eficiencia. Con regulación de intensidad tipo TRIAC.

Ficha técnica

Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LED BOX[®]

Ficha técnica

Driver SERK DC30-42/40W/900mA TRIAC regulable

LEDBOX®

GALERIA



Tremelec Dimmable LED Driver
Model: CM-40VATDR
Input: 200-240V~50/60Hz 0.23A • $t_c: 80^{\circ}\text{C}$
Output: 30-42V= 900mA • $t_a: 40^{\circ}\text{C}$ **RoHS**
Max. output voltage: 48V=
Dimmable with leading edge or trailing edge dimmer
Shenzhen Tremelec CO., Ltd. For LED modules only



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.