



Aplique LED SOLAR PEEL, 20W, negro

Foco de pared LED "todo en 1" de 20W de potencia y placa LED solar integrada. Incorpora sensor de movimiento y luminosidad.



ESPECIFICACIONES

Potencia	20W
Flujo luminoso	1500lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6000K
CRI	80
Chip	Epistar SMD5730
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Batería recargable, Recarga solar, Kit todo incluido
Sensores	movimiento
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1021465

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

85x150x123mm

Dimensiones del packaging

10x18x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Aplique LED SOLAR PEEL, 20W, negro

LEDBOX®

Ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad de corriente eléctrica cualquier zona de exterior.

El nuevo aplique de pared con luz LED y placa solar integrada, permite funcionar de manera totalmente autónoma gracias a su batería interna de litio. Máxima simplicidad de funcionamiento, durante el día la batería interna se carga a través de la placa solar, lo que permite generar luz a través de sus LEDs integrados tanto en la parte frontal en las horas de oscuridad.

Durante las horas de Sol, el aplique de pared solar se carga a través de los rayos del Sol. Al llegar la noche o la falta de luz por motivos meteorológicos, el aplique LED ofrece de manera continua una luz de cortesía del 30% del total de la luminosidad. Al detectar cualquier movimiento en un rango de entre 2 y 6 metros de distancia, y gracias a su sensor integrado en la parte frontal tipo PIR, la luminosidad sube hasta el 100% de manera automática y, transcurridos 15 segundos sin detectar movimiento, vuelve de nuevo a ofrecer la luz de bajo consumo. Durante el día, la luminaria


se apaga de manera automática y vuelve a cargar hasta la próxima falta de luz.

Solución de TODO EN 1 y con un total ahorro de energía.

Características:

- Sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo y con diseño vanguardista.
- Iluminación frontal a suelo con luz blanca, 20W
- Botón para ON/OFF
- Sensor PIR de movimiento, ángulo de detección de 2-6 metros
- Sensor de luminosidad, con menos de 30Lux se enciende automáticamente
- Led de alta luminosidad EPISTAR SMD5730 - 48 leds
- Panel solar de silicón monocristal 5V - 1,2W
- Batería recargable de Litio de alta calidad: 3,7V - 1200mA
- Tiempo de carga: 6 horas de sol
- Tiempo de uso: 24 horas al 100% de luminosidad y de 106 horas al 30%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



Ficha técnica

Aplique LED SOLAR PEEL, 20W, negro

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.