Foco carril Monofásico PROLUX, 25W, negro, CRI >90

Foco para carril led con conector monofásico de calidad profesional con chip led OSRAM y driver certificado TUV con cuerpo en aluminio y lacado en color negro mate, incluye conector a carril. CRI >90 que proporciona una luz espectacular.



ESPECIFICACIONES

Potencia	**25W**
Flujo luminoso	**2500lm**
Ángulo de apertura	**36º**
Temperatura de color	**3000K**
CRI	**90**
Alimentación	**AC220V**
Tensión de funcionamiento	**AC200-240V**
Chip	**Osram COB**
Foco carril - Tipo	**Monofásico**
Movilidad	**Orientable**
Color	**blanco**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Aislamiento electrico	**Luminaria de clase I**
Iluminación para...	**Profesional**
Otros	**Reflector de aluminio**
Etiqueta energética	**A+++**

Referencia
LD1014324

Color de luz
Blanco cálido

Dimensiones del producto
77x147x262mm

Dimensiones del packaging
10x15x27cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Foco de carril de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad con chip OSRAM de la máxima calidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI) muestra el color real de forma natural.

Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

- **Incluye conector para carril monofásico (dos hilos)**. (Opcionalmente puede adaptarse conector para carril bifásico - 3hilos, o carril trifásico - 4 hilos, solicita información)
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN





GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.