



## Fuente de alimentación IP67, DC24V/500W20,83A

Fuente de alimentación estanca a prueba de agua para su uso en instalaciones exteriores



### ESPECIFICACIONES

Potencia	500W
Alimentación	DC24V
Entrada	AC175-264V
Salida	DC12V±0.5V
Amperios (mA)	20830mA
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67

#### Referencia

LD1051787

#### Dimensiones del producto

102x290x37mm

#### Dimensiones del packaging

12,2x33,5x5,2cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

#### Características:

- Incluye protecciones para: cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje y sobret temperatura
- Protección IP67 para instalación en interior o exterior
- Se puede utilizar en ambientes secos, húmedos y lluviosos.
- Refrigeración por aire libre, alta fiabilidad
- Adecuado para aplicación de luces internas para clase

I/II/III.

- Ampliamente utilizado en iluminación LED y equipos de IT.
- Cumplimiento de las normativas de seguridad mundial para iluminación LED.

**Fuente Alimentación Led** que permite alimentar cualquier tipo de luminaria led. Fuente de alimentación a prueba de agua totalmente estanca permitiendo su uso en instalaciones exteriores.


## Ficha técnica

Fuente de alimentación IP67, DC24V/500W20,83A

LEDBOX®

**Certificación:** CE, RoHS

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.