



### Carril trifásico con conector, 1 metro, blanco

Carril de máxima calidad de aluminio macizo lacado con sistema de carril trifásico de 3 encendidos, flexible y multifuncional.



#### ESPECIFICACIONES

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Alimentación        | AC220V    |
| Longitud (Metros)   | 1 metro   |
| Foco carril - Tipo  | Trifásico |
| Color               | blanco    |
| Interior-exterior   | Interior  |
| Etiqueta energética | A++       |

#### Referencia

LD1014085

#### Dimensiones del producto

36x35x32,5mm

#### Dimensiones del packaging

3x100x3,5cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

#### DETALLES

El sistema de carril trifásico de 3 encendidos está formado por un perfil de aluminio macizo con cuatro conductores eléctricos. Permite crear fácilmente la configuración deseada: horizontal o vertical, adosado o empotrado, en la pared o en paneles independientes. El sistema también se puede instalar suspendido utilizando varillas/cables de suspensión y tapas embellecedoras. Todas las luminarias tienen su propia alimentación independiente y se pueden conmutar con el circuito que se desee (hasta 3 circuitos).

Las luminarias se desplazan y orientan fácilmente para cambiar la iluminación en función de la presentación de los productos. De esta forma es posible crear un sistema de carriles multifuncional, válido tanto para iluminación de acento como para utilizarlo para suspender otros elementos decorativos o material publicitario. También hay disponible una serie de accesorios: conectores de empalme, alimentadores y accesorios de montaje que garantizan la conexión eléctrica y mecánica.

## Ficha técnica

Carril trifásico con conector, 1 metro, blanco

LED BOX®

Sistema flexible de carril trifásico para uso profesional, que permite crear gran variedad de configuraciones y formas.


Todas las luminarias de carril que se le pueden conectar tienen un selector de fase y apagado lo que permite cambiar fácilmente la ambientación del local.

Se puede suspender la estructura de carriles mediante cables de acero.


**Incluye carril trifásico, conector a red y tapa final.**

**Dimensiones: 35mm ancho x 36mm altura**

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación



### GALERIA



## Ficha técnica

Carril trifásico con conector, 1 metro, blanco

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.