



Fuente de alimentación DC12V/60W/5A BOX 9 puertos

Caja metálica con fuente de alimentación y panel con 9 puertos de conexión, voltaje de salida ajustable $\pm 10\%$, dimensiones reducidas, refrigeración de la fuente por convección natural y protección contra sobrecargas y sobretensiones.

60W



DC12V



5A



IP20

ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Alimentación	DC12V
Entrada	AC100-240V
Salida	DC12V
Amperios (mA)	5000mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Referencia

LD1051074

Dimensiones del producto

206x236x52mm

Dimensiones del packaging

22x25x7cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Características:

- La fuente de alimentación dispone de bornes de conexión e interruptor de funcionamiento.
- El voltaje de salida se puede ajustar entorno a un $\pm 10\%$ compensando la caída de tensión entre la F.A. y el punto de consumo. -

- Disponen de protección contra sobrecargas y sobretensiones.
- Su carcasa de chapa perforada permite su refrigeración por convección natural del aire.
- Ideal para la alimentación de tiras led y otros dispositivos que necesiten alimentación continua de DC12V.

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC12V/60W/5A BOX 9 puertos

LED BOX[®]

Aplicaciones:

- Su función principal es la de alimentar tiras de led a 12V-DC, así como cualquier otro elemento con tensión de trabajo 12V-DC, siempre que no sobrepase la potencia máxima de la fuente. Para uso en instalaciones interiores.

- Apto para todo tipo de usos: doméstico, comercial, oficina, restauración y hostelería, etc.
- Voltaje de Salida: 12 Voltios DC
- Conexión: Bornes
- Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, temperatura
- Certificación: CE, RoHS

Ficha técnica

Fuente de alimentación DC12V/60W/5A BOX 9 puertos

LED BOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Fuente de alimentación DC12V/60W/5A BOX 9 puertos

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.