




## Farola de jardín Led DELOS, 7W, 60cm

Farola Led de diseño moderno de fabricación robusta realizada en aluminio inyectado lacado en color gris oscuro, con grado de protección IP44 y una protección eléctrica de clase I.



7W



60º



AC220V



EPISTAR



IP44



### ESPECIFICACIONES

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Potencia                  | 7W                   |
| Flujo luminoso            | 550lm                |
| Ángulo de apertura        | 60º                  |
| Temperatura de color      | 4000K                |
| Alimentación              | AC220V               |
| Tensión de funcionamiento | AC200-240V           |
| Chip                      | Epistar SMD2835      |
| Interior-exterior         | Interior             |
| Protección IP             | IP44                 |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I |
| Otros                     | Anclaje              |

#### Referencia

LD1021501

#### Color de luz

Blanco neutro

#### Dimensiones del producto

120x600x200mm

#### Dimensiones del packaging

15x68x22cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

**Farola de jardín led** fabricada en aluminio lacado para la iluminación de zonas ajardinadas, espacios públicos, zonas peatonales, áreas residenciales, zonas de paso o para decorar con luz.

Una nueva generación de luminarias led con una gran

eficiencia. **Farola de jardín Led para iluminar tu jardín.** De máxima funcionalidad, sencillez constructiva y facilidad de instalación.

Incluye led EPISTAR de máxima calidad, perfecta iluminación sin deslumbrar.

## Ficha técnica

Farola de jardín Led DELOS, 7W, 60cm


LED BOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Farola de jardín Led DELOS, 7W, 60cm

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Ficha técnica

Farola de jardín Led DELOS, 7W, 60cm

LEDBOX®

### GALERIA



## Ficha técnica

Farola de jardín Led DELOS, 7W, 60cm

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.