

LED Driver DC3-11V/(1-3)x3W/700mA

Fuente de alimentación de DC3-11V/(1-3)x3W/700mA,
Corriente Constante, para focos led



3W


0.7A
IP20**ESPECIFICACIONES**

Potencia	3W
Entrada	100-240VAC
Salida	DC3.5V
Amperios (mA)	700mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20

Referencia

LD1142139

Dimensiones del producto

29x58x23mm

Dimensiones del packaging

3x6x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

LED DRIVER de Corriente Constante especialmente diseñado para focos led de 1x3W (luminarias led y otros) proporciona una gran economía y eficiencia.

- Entrada voltaje: 100-240VAC - 50/60Hz
- Entrada intensidad corriente eléctrica : 1,5 Amp

Max.


- Salida voltaje: DC3.5V
- Salida intensidad corriente eléctrica : 700mA corriente constante
- Potencia salida: 1x3W
- Factor de potencia: => 92%

Ficha técnica

LED Driver DC3-11V/(1-3)x3W/700mA

LED BOX[®]

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.