



## Módulo Led ABS Monocolor, 1xSMD2835, 0,36W

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Potencia                  | 0.36W               |
| Flujo luminoso            | 28lm, 30lm, 32lm    |
| Ángulo de apertura        | 120°                |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI                       | 85                  |
| Número de leds            | 1xSMD2835           |
| Alimentación              | DC12V               |
| Tensión de funcionamiento | DC12V               |
| Chip                      | Epistar SMD2835     |
| Interior-exterior         | Exterior            |
| Protección IP             | IP65                |
| Etiqueta energética       | A+                  |

**Dimensiones del producto**  
8x18x2,9mm

**Dimensiones del packaging**  
1x2x1cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAE

# Ficha técnica

Módulo Led ABS Monocolor, 1xSMD2835, 0,36W




## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 28lm             |
| Blanco neutro | 4000K                 | 30lm             |
| Blanco frío   | 6000K                 | 32lm             |

## DETALLES

Módulo led ideal para proyectos especiales, rótulos luminosos, etc. Se compone de led SMD2835 de alta luminosidad y cables de conexión.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.