



Lámpara de mesa led LUMO KROB

Nuevo modelo mejorado de la popular LUMO con más potencia de luminosidad, perfil con disipador de calor y cubierta circular opal. Luminaria exclusiva para crear ambientes únicos en cualquier lugar. Incluye mando a distancia RF para apagar/encender, controlar la intensidad y efectos de la luz. Incluye la nueva tira led profesional SAMSUNG SMD2216 - CRI95

**8W****120º****AC220V**

ESPECIFICACIONES

Potencia	8W
Flujo luminoso	720lm, 760lm, 800lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
CRI	70
Alimentación	AC220V
Chip	Epistar SMD2216
Color	gris
Interior-exterior	Interior
Estilo	moderno
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC
Estancia	salon,dormitorio,oficina

Dimensiones del producto

120x120x450mm

Dimensiones del packaging

12x45x12cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Lámpara de mesa led LUMO KROB

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido 2700K Regulable	2700K	720lm
Blanco neutro Regulable	4000K	760lm
Blanco frío Regulable	6000K	800lm

DETALLES

Lámpara de diseño moderno que utilizan materiales de alta calidad como acero inoxidable pulido (base) y aluminio anodizado (cuerpo) con la última tecnología de iluminación LED. Aportan un toque de distinción y elegancia en cualquier ambiente. Simplicidad de líneas con una geometría elemental que basa su singularidad en el equilibrio de sus proporciones.

Incluye la nueva tira led profesional SAMSUNG SMD2216 de de alta potencia y brillo. Con una luminosidad de 5 (2700K) a 7 (6200K) lumen por led, por lo que la lámpara LUMO ofrece una alta potencia de luminosidad y con un elevado índice de reproducción cromática (CRI) 95. Con el controlador RF puedes regular la intensidad, efectos y encender/apagar la lámpara.

Características:

- Base realizada en **acero inoxidable pulido**.
- Nuevo perfil de aluminio con difusor de calor mejorado.
- Cubierta redonda milk.
- Chip **LED SAMSUNG SMD2216 - CRI95 de 280 led** por metro, que consigue una iluminación continua sin puntos visibles.


- Alta luminosidad con **8W** de potencia LED.
- Doble PCB que mejora la disipación del calor generado del chip led.
- Incluye fuente de alimentación, controlador y mando a distancia RF. Enchufar y listo.

Intensidad regulable con mando a distancia. Se conecta fácilmente en el cable de alimentación de la lámpara y con su mando a distancia podrás controlar la intensidad de luz, seleccionar efectos, transiciones de luz y apagar/encender la lámpara. Dispone de efecto memoria, guarda la última configuración seleccionada. Incluye botones de regulación rápida 100%- 50%- 25% de intensidad. En mínima potencia 1W ofrece una luz presencial con un mínimo consumo.


Lámparas singulares realizadas por artesanos experimentados que aportan una iluminación original y exclusiva para crear ambientes únicos en cualquier lugar. Posibilidad de hacer cualquier modelo bajo demanda con cualquier altura de la luminaria.

Las lamparas compradas a medida no es posible efectuar devolución al estar personalizadas a la medida del cliente.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.