



## Foco Carril Trifásico 12W PROLUX RAIL Chip Led CREE, driver Tridonic

Foco Proyector LED para Carril LED con conector Trifásico, de calidad profesional con chip led CREE y driver Tridonic. Con cuerpo en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector a carril. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, para uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, museos, decoración, etc.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>12W</b>
Flujo luminoso	<b>1080lm, 1140lm</b>
Ángulo de apertura	<b>55º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K</b>
CRI	<b>90</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC200-240V</b>
Chip	<b>CREE COB</b>
DRIVER fabricante	<b>Tridonic</b>
Foco carril - Tipo	<b>Trifásico</b>
Movilidad	<b>Orientable</b>
Color	<b>blanco</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Iluminación para...	<b>Profesional</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>

#### Dimensiones del producto

100x100x260mm

#### Dimensiones del packaging

10x10x25cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

## Ficha técnica

Foco Carril Trifásico 12W PROLUX RAIL Chip Led CREE, driver Tridonic

LEDBOX<sup>®</sup>

Etiqueta energética

**A+++**

---

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	1080lm
Blanco neutro	4000K	1140lm

## DETALLES

**Foco LED de carril** de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad con chip CREE de la máxima calidad. Integra transformador y adaptador a carril. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.

**Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.**

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.



- **Incluye conector para carril trifásico (cuatro hilos).** (Opcionalmente puede adaptarse conector

para carril bifásico - 3hilos, o carril monofásico - 2 hilos, solicita información)


- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

Incluye lente de apertura de 55°. Opcionalmente se puede sustituir por otras lentes de 15° -24° - 38°, para una iluminación más focal. También puedes instalar un filtro de panel de abeja.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Distribución lumínica



# Ficha técnica

Foco Carril Trifásico 12W PROLUX RAIL Chip Led CREE, driver Tridonic

LEDBOX®

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.